



Rapport de la démographie médicale des Rhumatologues

Novembre 2019

Union Régionale des Professionnels de Santé
Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes
20, rue Barrier ~ 69006 LYON ~ 04 72 74 02 75
24, Allée Évariste Galois ~ 63170 AUBIÈRE ~ 04 73 27 77 44

LES RHUMATOLOGUES LIBÉRAUX ET/OU MIXTES EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Version au 20 novembre 2019 avec dernière base de données "190307"

I - OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

1. Cadre méthodologique et de référence

L'objectif de ce travail est de connaître et décrire au plus près du terrain l'offre de soins libérale par spécialités médicales et/ou chirurgicales (hors médecine générale traitée par ailleurs).

Seuls les praticiens à activité essentiellement libérale ont été recensés : ceux à activité libérale stricte, et ceux à activité mixte (libérale et salariée).

La pratique de la médecine spécialisée (hors médecine générale) est particulière : activités parfois multiples dans des cadres d'exercice différents (en cabinet individuel, en groupe, en établissement...) et voire même sur des lieux géographiques différents.

Une approche par les temps d'activité des praticiens (exprimés en pourcentage) a été également engagée ; ces temps d'activité étant répartis par lieux géographiques et cadres d'exercice. Nous avons ainsi exprimé la démographie médicale, à la fois en nombre de praticiens, mais aussi en « effectifs équivalent temps plein », comprenant l'ensemble des activités : principale ET secondaire(s).

Enfin, les temps d'accès à l'offre de soins la plus proche, spécialité par spécialité, ont été mesurés pour compléter nos connaissances et mettre en évidence clairement les territoires isolés.

Il a semblé à l'URPS ML AuRA qu'il était nécessaire de prendre en compte toutes ces dimensions quantitatives et qualitatives pour décrire au plus près de l'offre de soins sur le terrain.

L'URPS ML AuRA a donc envoyé à tous les médecins spécialistes (hors médecine générale) de la région Auvergne-Rhône-Alpes un questionnaire pour mieux cerner leurs pratiques et leurs temps d'activité dans chacun de leurs cadres d'exercice et lieux géographiques.

1.1 - Méthodologie du recensement

- Le fichier initial de l'URPS ML AuRA est continuellement enrichi des retours des questionnaires sur les pratiques des praticiens : activité principale et activité(s) secondaire(s). Seuls les praticiens libéraux ont été retenus, à activité strictement libérale ou à activité mixte. Ont été exclus les praticiens hospitaliers et les « libéraux temps plein hospitalier » ; cette offre de soins faisant l'objet d'études réalisées par d'autres institutions.

- Un questionnaire a été envoyé à tous les médecins spécialistes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce questionnaire, le praticien devait préciser :

- . la (ou les) commune(s) d'exercice ;
- . le mode d'exercice : libéral, salarié ou mixte ;
- . le (ou les) cadre(s) d'exercice : en cabinet individuel, en cabinet de groupe, en établissement (clinique, hôpital, autre) ;
- . les temps d'activité pour chacune de ces activités (en pourcentage) : principale ET secondaire(s).

- Le fichier a été enrichi des informations obtenues via les questionnaires envoyés par les professionnels de santé.

- Pour les professionnels de santé n'ayant pas répondu aux questionnaires, les données du fichier DRASS ont été recoupées avec les autres fichiers existants (Conseil de l'Ordre des Médecins et CNAMTS) et un recours régulier aux annuaires de l'ordre de l'Ameli.

Concernant les temps d'activité, nous avons indiqué par défaut :

- . pour les praticiens n'exerçant qu'une seule activité : 100 % d'activité
- . pour les praticiens exerçant une activité principale et une activité secondaire : un ratio de 80% / 20%.

Sera précisé pour chaque spécialité médicale, le taux de réponse aux questionnaires, afin de juger de la « fiabilité » de nos résultats. La valeur par défaut étant une activité à temps plein, les effectifs réels en équivalent temps plein sont au mieux équivalents, mais plus sûrement inférieurs.

- le logiciel de l'IGN Route 500 a été acquis pour permettre les calculs en temps d'accès (exprimés en minutes), en tenant compte des routes existantes (et non pas des distances en vol d'oiseau), à partir de chacune des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, pour chaque spécialité décrite, sera indiqué l'échelle de temps pour accéder au praticien le plus proche (même exerçant à temps partiel), en tenant compte également des régions limitrophes.

Cette étude sur l'offre de soins spécialisée de proximité est la première menée par l'URPS ML AuRA. Nous souhaitons qu'elle puisse être mise à jour régulièrement avec une participation la plus forte possible des professionnels de santé, afin de connaître au plus près la réalité du terrain (questionnaire mis à disposition sur notre site). Elle vient compléter la description de l'offre de soins en médecine générale mise en place par l'URML RA depuis 2005.

1.2 - Critères retenus

Les descriptifs par spécialités comportent les données suivantes :

- le nombre de praticiens exerçant en libéral (strict ou mixte), calculé uniquement sur l'activité principale libérale du praticien ;
- la densité médicale (nombre de médecins pour 100 000 habitants) et la desserte médicale (nombre d'habitants pour 1 médecin) (exprimées au niveau régional, départemental et par Territoire de santé) ;
- les effectifs en équivalent temps plein : cumul des temps d'activité libérale (principale ET secondaires) des praticiens sur les différents lieux géographiques (exprimés au niveau régional, départemental et par Territoire de santé) ;
- l'offre de soins « complémentaire » : correspond aux zonages non pourvus en praticiens (sur la base de leurs activités principales), mais proposant une offre de soins grâce à une (ou des) activités secondaires de certains médecins ;
- le nombre de praticiens exerçant à temps partiel, calculé sur le cumul de leurs activités (principale ET secondaire(s)). Nous avons tenu compte également des activités salariées pour ne comptabiliser que les médecins exerçant réellement à temps partiel (exprimés au niveau régional, départemental et par Territoire de santé) ;
- les modes d'exercice : libéral exclusif ou à activité mixte
- les cadres d'exercice : cabinet individuel, cabinet de groupe, établissement de soins (clinique, hôpital...), calculés soit uniquement pour l'activité principale ; soit en effectifs équivalent temps plein (cumul des activités principales ET secondaires).

- le vieillissement des praticiens : âge moyen et nombre de praticiens âgés de 55 ans et plus (exprimés au niveau régional, départementale et par Territoire de santé) ;
- le sexe ratio (exprimés au niveau régional et départemental) ;
- le lieu de formation des praticiens
- l'accessibilité à l'offre de soins la plus proche.

Des cartographies par département sont proposées dans chaque rapport par spécialité. Une cartographie interactive beaucoup plus détaillée est proposée sur le site Internet de l'URPS ML AuRA.

2. Définition des Territoires de santé des Rhumatologues libéraux et/ou mixtes

Un territoire de santé au sens géographique !

Dans l'optique de rechercher l'échelle territoriale d'analyse la plus pertinente, la plus proche des réalités de terrain à la fois pour les praticiens et les patients, l'URPS ML AuRA s'est engagée dans la définition des territoires de santé, au sens géographique, pour chacune des spécialités traitées. Ce choix se traduit par l'abandon des zones de soins de proximité utilisées dans les rapports précédents, et définis par l'ARS à partir de flux hospitaliers. L'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des nouvelles régions, et aboutissant à la constitution d'une nouvelle région issue du rapprochement administratif des régions Auvergne et Rhône-Alpes, est l'occasion de construire les bases d'une nouvelle approche territoriale des problématiques de démographie médicale à partir de la définition des territoires de santé définis pour l'ensemble des spécialités traitées. À l'image de la médecine générale pour laquelle les territoires de santé ont été définis, la méthodologie a été reconduite permettant ainsi cette définition :

« Le bassin d'activité et/ou territoire de santé se définit comme un territoire au sein duquel les populations se déplacent afin de consulter leur médecin spécialiste (défini selon la spécialité). Des comportements homogènes en termes d'accès aux soins caractérisent la population du bassin et/ou du territoire de santé. »


La notion de bassin d'activité et/ou territoire de santé repose sur le croisement de deux variables : la commune de résidence du patient et la commune d'exercice du praticien consulté. Une requête a été réalisée par la DRSM dans le SNIIRAM avec les critères suivants : actes effectués en 2017 pour tous les patients de la France entière, quel que soit le

régime d'affiliation, ainsi qu'une répartition par code commune du patient. Cette extraction du fichier a permis de retracer ces déplacements pour l'année 2017. Pour chaque commune de la région, l'analyse croisée du volume et du lieu des actes consommés (lors de la consultation de médecins spécialistes) a permis de déterminer, à partir de la notion de flux majoritaire (représentant plus ou moins 80% de flux observés), la commune vers laquelle la majorité des patients allait pour se faire soigner. L'observation de ces mouvements aboutit à une cartographie classique, dite « en oursin » (*carte n° 1*). Chaque trait relie chaque commune à la commune où sont implantés les médecins spécialistes (par spécialités) fréquentés habituellement.

L'analyse spatiale des flux entre le lieu de résidence des populations et la commune d'exercice du ou des praticiens consultés, ici **les rhumatologues libéraux et/ou mixtes** (*carte n° 2*) a permis, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, de définir l'existence de :

59 bassins d'activités et/ou territoires de santé


59 TERRITOIRES DE SANTE
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
RHUMATOLOGIE



Identification des bassins d'activité et/ou Territoires de santé des médecins spécialistes libéraux :

SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

59 TERRITOIRES DE SANTE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES RHUMATOLOGIE



II - DESCRIPTIF DE L'OFFRE DE SOINS LIBÉRALE

1. Le nombre de rhumatologues en région Auvergne-Rhône-Alpes

Au 1^{er} janvier 2019, **211 rhumatologues**, exerçant en libéral (exercice strictement libéral et/ou exercice mixte), ont été comptabilisés par l'URPS ML AuRA selon la méthodologie décrite ci-dessus.

Tableau n° 1 : Effectifs et répartition par département :

| Les départements | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Effectifs en % |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Ain | 626 127 | 7 | 3,3 |
| Allier | 343 062 | 8 | 3,8 |
| Ardèche | 322 381 | 6 | 2,8 |
| Cantal | 146 618 | 4 | 1,9 |
| Drôme | 499 159 | 9 | 4,3 |
| Isère | 1 243 597 | 42 | 19,9 |
| Loire | 757 305 | 19 | 9,0 |
| Haute-Loire | 226 565 | 2 | 0,9 |
| Puy-de-Dôme | 644 216 | 21 | 10,0 |
| Rhône | 1 801 885 | 62 | 29,4 |
| Savoie | 426 924 | 19 | 9,0 |
| Haute-Savoie | 783 127 | 12 | 5,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 100,0% |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

Mode d'exercice

147 rhumatologues, soit 69,7% des praticiens, ont un exercice strictement libéral.

64 rhumatologues, soit 30,3% des praticiens, ont un exercice dit mixte.

Secteur conventionnel

91 rhumatologues, soit 43,1% des praticiens, sont en Secteur 1.

119 rhumatologues, soit 56,4% des praticiens, exercent en Secteur 2, dont 19 OPTAM.

Un rhumatologue n'est pas "conventionné".

2. L'encadrement médical : densité et desserte médicale en région AuRA

Les données les plus récentes de l'INSEE concernant le recensement portent sur la population en 2016. Elles ont servi de référence aux calculs de densité et de desserte médicale.

Au 1^{er} janvier 2019, la **densité médicale observée en Auvergne-Rhône-Alpes** est de :

2,7 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants
soit une desserte médicale d'un rhumatologue libéral et/ou mixte
pour 37 066 habitants.

10

À titre d'illustration, selon les différents fichiers à disposition, ont été recensés par :

- **Le Conseil National de l'Ordre des Médecins en 2018¹** : 300 rhumatologues (tous modes confondus), dont 43% de libéraux stricts (129 rhumatologues libéraux exclusifs) et 23% de mixtes (69 rhumatologues mixtes), **soit un total de 198 rhumatologues à activité libérale et/ou mixte**, soit une densité de **2,5** rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants (France = 2,2 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants).
- **Le Ministère de la Santé (RPPS) en 2018²** : 338 rhumatologues (tous modes confondus), dont 47% de libéraux stricts (158 rhumatologues libéraux exclusifs) et 21% de mixtes (71 rhumatologues mixtes), **soit un total de 229 rhumatologues à activité libérale et/ou mixte**, soit une densité de **2,9** rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants (France = 2,6 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants).
- **La Caisse Nationale d'Assurance Maladie³** : 231 rhumatologues (tous modes confondus), dont 70% de libéraux stricts (162 rhumatologues libéraux stricts) et 30% de mixtes (69 rhumatologues mixtes), **soit un total de 231 rhumatologues libéraux et/ou mixtes**, soit une densité de **3,0** rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants (France = 2,6 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants).

¹ Atlas de la démographie médicale en France - Approche territoriale des spécialités médicales et chirurgicales, CNOM, 2018.

² Ministère de la Santé - DREES - Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), 2018.

³ Caisse Nationale d'Assurance Maladie - CNAMTS - SNIIRAM - Situation au 1^{er} janvier 2016

habitants).

L'observation des densités médicales à l'échelle des départements (densité observée dans le contexte régional de l'étude menée par l'URPS ML AuRA) permet de définir 3 groupes (*tab. n° 2*) :

Tableau n° 2 : Effectifs, densité et desserte médicale par département :

| Les départements | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Densité médicale* | Desserte médicale |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ain | 626 127 | 7 | 1,1 | 89 447 |
| Allier | 343 062 | 8 | 2,3 | 42 883 |
| Ardèche | 322 381 | 6 | 1,9 | 53 730 |
| Cantal | 146 618 | 4 | 2,7 | 36 655 |
| Drôme | 499 159 | 9 | 1,8 | 55 462 |
| Isère | 1 243 597 | 42 | 3,4 | 29 609 |
| Loire | 757 305 | 19 | 2,5 | 39 858 |
| Haute-Loire | 226 565 | 2 | 0,9 | 113 283 |
| Puy-de-Dôme | 644 216 | 21 | 3,3 | 30 677 |
| Rhône | 1 801 885 | 62 | 3,4 | 29 063 |
| Savoie | 426 924 | 19 | 4,5 | 22 470 |
| Haute-Savoie | 783 127 | 12 | 1,5 | 65 261 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 2,7 | 37 066 |

(*) Densité pour 100 000 hab.

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

- **1^{er} groupe** : département dont la densité est "particulièrement" inférieure à la densité médicale régionale observée : les départements de **la Haute-Loire** et de **l'Ain**.
- **2^e groupe** : département dont la densité médicale est inférieure à la densité médicale régionale observée : les départements de **la Haute-Savoie**, de **la Drôme**, de **l'Ardèche**, de **l'Allier** et de **la Loire**.
- **3^e groupe** : département dont la densité médicale est supérieure à la densité médicale régionale observée : les départements **du Cantal**, **du Puy-de-Dôme**, de **l'Isère**, **du Rhône** et de **la Savoie**.

3. La répartition géographique des praticiens libéraux en région AuRA

La répartition géographique des praticiens (*carte n° 3 : "localisation des communes où exerce au moins un praticien"*) n'a qu'une valeur illustrative. Elle ne fournit pas de données précises en termes d'offre de soins, mais elle illustre les tendances spatiales de cette répartition, qui comme très fréquemment, sont orientées par la présence des principaux centres urbains de la région. De ces données, l'on peut estimer que la répartition des rhumatologues libéraux et/ou mixtes concerne **84 communes**, soit un taux d'encadrement des communes⁴ de **2,0%**, et le taux de couverture⁵ de la population est de plus de **35,0%**. Concrètement, **35,2%** de la population régionale bénéficie de la présence d'au moins un rhumatologue libéral et/ou mixte sur le territoire de sa commune de résidence, soit plus d'un tiers des habitants de la région. Mais la prise en compte des activités secondaires sur des communes non pourvues permet de faire évoluer cet encadrement, soit 9 communes en plus. Le taux d'encadrement des communes est désormais de **2,3%**. Concrètement, **36,2%** de la population régionale bénéficie de la présence d'au moins un rhumatologue libéral et/ou mixte (activité principale et/ou secondaire) sur le territoire de sa commune de résidence. Le paysage issu de la répartition des densités médicales à l'échelle des territoires de santé des rhumatologues libéraux et/ou mixtes (*carte n° 4 : "densité médicale à l'échelle des territoires de santé"*) dessine les traits d'une géographie d'opposition inscrite dans un contexte de faible niveau de l'encadrement médical. En effet, **41 Territoires de santé** (**69,5%** des territoires de santé) enregistrent un niveau de densité médicale inférieur à la moyenne régionale (2,7 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants). Parmi ces territoires, 27 territoires de santé affichent une densité médicale égale ou inférieure à 2,0 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants, soit les niveaux d'encadrement les plus faibles. Ainsi, les territoires de santé d'**Annemasse**, de **Montluçon**, de **Meyzieu**, d'**Ambérieu-en-Bugey**, de **Montélimar**, de **Vénissieux**, de **Sallanches**, d'**Aubenas**, de **Prévessin-Moëns**, de **Bourg-en-Bresse**, de **Givors**, d'**Andrézieux-Bouthéon**, d'**Issoire**, de **Neuville-sur-Saône**, de **Voiron**, de **L'Arbresle**, du **Puy-en-Velay**, de **Thiers**, de **Bourgoin-Jallieu**, d'**Albertville**, de **Vienne**, de **Saint-Julien-en-Genevois**, d'**Oyonnax**, de **Bonneville**, de **Tournon-sur-Rhône**, d'**Aurillac** et de **Valence** sont les territoires de santé enregistrant les niveaux de densité médicale les plus faibles. À l'opposé, **18 Territoires de santé** enregistrent un niveau de densité médicale supérieure à la moyenne régionale, soit **30,5%** des territoires de santé. Parmi

⁴ Taux d'encadrement des communes : pourcentage de communes équipées


⁵ Taux de couverture de la population : proportion de la population desservie par un service de santé

ces territoires, 11 territoires de santé affichent une densité médicale supérieure à 4,0 rhumatologues libéraux et/ou mixtes pour 100 000 habitants, soit les territoires de santé de **Villeurbanne**, de **Tassin-la-Demi-Lune**, d'**Écully**, de **Chamonix-Mont-Blanc**, de **Lyon**, de **Bron**, de **Grenoble**, de **Caluire-et-Cuire**, de **Bourbon-l'Archambault**, d'**Aix-les-Bains** et de **Saint-Laurent-les-Bains**.

Localisation des communes où exerce au moins un praticien à activité libérale et/ou mixte :

SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

59 TERRITOIRES DE SANTE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES RHUMATOLOGIE



Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

59 TERRITOIRES DE SANTE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES RHUMATOLOGIE




Tableau n° 3 : Effectifs, densité et desserte médicale par Territoire de santé :

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Densité médicale | Desserte médicale |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 74012 | Annemasse | 266 207 | 1 | 0,4 | 266 207 |
| 03185 | Montluçon | 121 266 | 1 | 0,8 | 121 266 |
| 69282 | Meyzieu | 118 905 | 1 | 0,8 | 118 905 |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 115 369 | 1 | 0,9 | 115 369 |
| 26198 | Montélimar | 207 435 | 2 | 1,0 | 103 718 |
| 69259 | Vénissieux | 100 927 | 1 | 1,0 | 100 927 |
| 74256 | Sallanches | 99 325 | 1 | 1,0 | 99 325 |
| 07019 | Aubenas | 95 808 | 1 | 1,0 | 95 808 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 90 545 | 1 | 1,1 | 90 545 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 179 843 | 2 | 1,1 | 89 922 |
| 69091 | Givors | 89 128 | 1 | 1,1 | 89 128 |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 89 010 | 1 | 1,1 | 89 010 |
| 63178 | Issoire | 76 824 | 1 | 1,3 | 76 824 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 76 128 | 1 | 1,3 | 76 128 |
| 38563 | Voiron | 148 781 | 2 | 1,3 | 74 391 |
| 69010 | L'Arbresle | 70 213 | 1 | 1,4 | 70 213 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 136 840 | 2 | 1,5 | 68 420 |
| 63430 | Thiers | 65 893 | 1 | 1,5 | 65 893 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 254 302 | 4 | 1,6 | 63 576 |
| 73011 | Albertville | 122 417 | 2 | 1,6 | 61 209 |
| 38544 | Vienne | 182 935 | 3 | 1,6 | 60 978 |
| 74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 60 200 | 1 | 1,7 | 60 200 |
| 01283 | Oyonnax | 58 482 | 1 | 1,7 | 58 482 |
| 74042 | Bonneville | 52 705 | 1 | 1,9 | 52 705 |
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 102 732 | 2 | 1,9 | 51 366 |
| 15014 | Aurillac | 102 650 | 2 | 1,9 | 51 325 |
| 26362 | Valence | 255 378 | 5 | 2,0 | 51 076 |
| 42094 | Feurs | 49 832 | 1 | 2,0 | 49 832 |
| 42147 | Montbrison | 47 508 | 1 | 2,1 | 47 508 |
| 07078 | Davézieux | 47 422 | 1 | 2,1 | 47 422 |
| 01249 | Miribel | 46 037 | 1 | 2,2 | 46 037 |
| 42187 | Roanne | 182 298 | 4 | 2,2 | 45 575 |
| 69290 | Saint-Priest | 89 750 | 2 | 2,2 | 44 875 |
| 69069 | Craponne | 87 816 | 2 | 2,3 | 43 908 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 214 692 | 5 | 2,3 | 42 938 |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 128 596 | 3 | 2,3 | 42 865 |
| 74010 | Annecy | 252 257 | 6 | 2,4 | 42 043 |
| 74225 | Rumilly | 41 000 | 1 | 2,4 | 41 000 |
| 03310 | Vichy | 122 649 | 3 | 2,4 | 40 883 |
| 42218 | Saint-Étienne | 386 075 | 10 | 2,6 | 38 608 |
| 73065 | Chambéry | 230 109 | 6 | 2,6 | 38 352 |
| 42207 | Saint-Chamond | 66 836 | 2 | 3,0 | 33 418 |
| 03190 | Moulins | 93 946 | 3 | 3,2 | 31 315 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 30 529 | 1 | 3,3 | 30 529 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 118 015 | 4 | 3,4 | 29 504 |
| 15187 | Saint-Flour | 57 020 | 2 | 3,5 | 28 510 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 27 207 | 1 | 3,7 | 27 207 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 501 316 | 19 | 3,8 | 26 385 |
| 69266 | Villeurbanne | 193 837 | 8 | 4,1 | 24 230 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 21 743 | 1 | 4,6 | 21 743 |
| 69081 | Écully | 43 464 | 2 | 4,6 | 21 732 |
| 74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 20 824 | 1 | 4,8 | 20 824 |
| 69123 | Lyon | 519 564 | 25 | 4,8 | 20 783 |
| 69029 | Bron | 39 283 | 2 | 5,1 | 19 642 |
| 38185 | Grenoble | 607 069 | 33 | 5,4 | 18 396 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 70 555 | 4 | 5,7 | 17 639 |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | 12 605 | 1 | 7,9 | 12 605 |
| 73008 | Aix-les-Bains | 126 392 | 12 | 9,5 | 10 533 |

moyenne régionale observée

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 07262 | Saint-Laurent-les-Bains | 4 472 | 1 | 22,4 | 4 472 |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 2,7 | 37 066 |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

4. Les effectifs en équivalents temps plein (ETP) et l'offre de soins géographique « complémentaire »

4.1 - Les effectifs en Équivalent Temps Plein (ETP)

Afin de mieux représenter l'offre de soins réelle en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'URPS ML a décidé d'envoyer un questionnaire aux professionnels de santé, afin de connaître leurs modes d'exercice et leurs temps d'activité. Nous avons ainsi introduit la notion d'« effectifs en équivalent temps plein » (ETP). Ces données sont donc à prendre en considération pour connaître la réalité du terrain. Mais les chiffres indiqués sont cependant à prendre avec précaution, puisque **150 rhumatologues** (soit **68%** des rhumatologues) ont répondu au questionnaire de l'URPS ML permettant d'affiner leur mode d'exercice. Par défaut, nous avons mis des activités à temps plein aux rhumatologues qui ne nous avaient pas répondu.

Sur cette base, au 1^{er} janvier 2019, les rhumatologues représentent un effectif de **193,15 ETP** pour 211 rhumatologues à activité libérale et/ou mixte (les activités salariées des professionnels n'ont pas été prises en compte [cf. Partie 1 – Méthodologie]).

Cet effectif est donc certainement surévalué compte tenu du pourcentage de réponse.

Tableau n° 4 : Nombre d'effectifs en Équivalent Temps Plein (ETP) par département :

| Les départements | Nombre de praticiens | Effectifs en ETP |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Ain | 7 | 6,85 |
| Allier | 8 | 8,00 |
| Ardèche | 6 | 5,70 |
| Cantal | 4 | 4,00 |
| Drôme | 9 | 8,10 |
| Isère | 42 | 38,75 |
| Loire | 19 | 17,45 |
| Haute-Loire | 2 | 1,90 |
| Puy-de-Dôme | 21 | 19,00 |
| Rhône | 62 | 54,90 |
| Savoie | 19 | 17,50 |
| Haute-Savoie | 12 | 11,00 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 211 | 193,15 |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

**Tableau n° 5 : Nombre d'effectifs en Équivalent Temps Plein (ETP)
par Territoire de santé :**

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Effectifs en ETP |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 115 369 | 1 | 1,00 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 179 843 | 2 | 2,00 |
| 01249 | Miribel | 46 037 | 1 | 0,85 |
| 01283 | Oyonnax | 58 482 | 1 | 1,00 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 90 545 | 1 | 1,00 |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | 12 605 | 1 | 1,00 |
| 03185 | Montluçon | 121 266 | 1 | 1,00 |
| 03190 | Moulins | 93 946 | 3 | 3,00 |
| 03310 | Vichy | 122 649 | 3 | 3,00 |
| 07019 | Aubenas | 95 808 | 1 | 1,00 |
| 07078 | Davézieux | 47 422 | 1 | 1,00 |
| 07262 | Saint-Laurent-les-Bains | 4 472 | 1 | 1,00 |
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 102 732 | 2 | 1,80 |
| 15014 | Aurillac | 102 650 | 2 | 2,00 |
| 15187 | Saint-Flour | 57 020 | 2 | 2,00 |
| 26198 | Montélimar | 207 435 | 2 | 1,90 |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 128 596 | 3 | 2,30 |
| 26362 | Valence | 255 378 | 5 | 4,80 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 254 302 | 4 | 3,35 |
| 38185 | Grenoble | 607 069 | 33 | 30,90 |
| 38544 | Vienne | 182 935 | 3 | 2,50 |
| 38563 | Voiron | 148 781 | 2 | 2,00 |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 89 010 | 1 | 0,80 |
| 42094 | Feurs | 49 832 | 1 | 1,00 |
| 42147 | Montbrison | 47 508 | 1 | 0,80 |
| 42187 | Roanne | 182 298 | 4 | 4,00 |
| 42207 | Saint-Chamond | 66 836 | 2 | 1,60 |
| 42218 | Saint-Étienne | 386 075 | 10 | 9,25 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 136 840 | 2 | 1,90 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 501 316 | 19 | 17,10 |
| 63178 | Issoire | 76 824 | 1 | 1,00 |
| 63430 | Thiers | 65 893 | 1 | 0,90 |
| 69010 | L'Arbresle | 70 213 | 1 | 0,50 |
| 69029 | Bron | 39 283 | 2 | 1,80 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 70 555 | 4 | 3,70 |
| 69069 | Craponne | 87 816 | 2 | 2,00 |
| 69081 | Écully | 43 464 | 2 | 2,00 |
| 69091 | Givors | 89 128 | 1 | 0,50 |
| 69123 | Lyon | 519 564 | 25 | 22,15 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 76 128 | 1 | 1,00 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 118 015 | 4 | 3,75 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 21 743 | 1 | 1,00 |
| 69259 | Vénissieux | 100 927 | 1 | 1,00 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 214 692 | 5 | 3,35 |
| 69266 | Villeurbanne | 193 837 | 8 | 7,25 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 27 207 | 1 | 1,00 |
| 69282 | Meyzieu | 118 905 | 1 | 1,00 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 30 529 | 1 | 0,90 |
| 69290 | Saint-Priest | 89 750 | 2 | 2,00 |
| 73008 | Aix-les-Bains | 126 392 | 12 | 11,40 |
| 73011 | Albertville | 122 417 | 2 | 1,80 |
| 73065 | Chambéry | 230 109 | 6 | 5,30 |
| 74010 | Annecy | 252 257 | 6 | 5,00 |
| 74012 | Annemasse | 266 207 | 1 | 1,00 |
| 74042 | Bonneville | 52 705 | 1 | 1,00 |
| 74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 20 824 | 1 | 1,00 |
| 74225 | Rumilly | 41 000 | 1 | 1,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|------------|---------------|
| 74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 60 200 | 1 | 1,00 |
| 74256 | Sallanches | 99 325 | 1 | 1,00 |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 193,15 |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

4.2 - L'offre de soins géographique "complémentaire"

La prise en compte des activités principales et secondaires des praticiens (hors activités salariées) se traduit par une double conséquence. La première, d'ordre quantitative, se manifeste par le biais des ETP, qui par territoires de santé, cumulent l'ensemble des activités recensées. La deuxième conséquence est d'ordre spatial. Elle se manifeste par la présence de territoires de santé, dont l'existence ne repose que sur des activités complémentaires. Mais dans le cadre de cette étude, aucun territoire de santé ne doit son existence à la présence d'activités secondaires.

5. Le nombre de praticiens à temps partiel

Au 1^{er} janvier 2019, **35 praticiens** (sur les 150 rhumatologues ayant répondu au questionnaire) ont déclaré un temps partiel, soit environ **68,0%** des rhumatologues de cet échantillon.

Par temps partiel, nous comptabilisons les praticiens n'exerçant pas une activité à 100% toutes activités comprises (activité salariée comprise).

Par défaut, nous avons mis des activités à temps plein aux rhumatologues qui ne nous avaient pas répondu. Nous ne pouvons donc indiquer réellement le nombre de rhumatologues exerçant à temps partiel en région Auvergne-Rhône-Alpes. Après mise en ligne de cette étude, nous nous efforcerons d'affiner cette donnée par contact avec les praticiens n'ayant pas répondu à l'enquête initiale.

Ce nombre de praticiens à temps partiel est certainement sous-évalué.

À titre indicatif, nous donnons le tableau suivant :

Tableau n° 6 : Nombre de praticiens déclarant un temps partiel par département :

| Les départements | Nombre de praticiens | Nombre de praticiens Temps Partiel |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Ain | 7 | — |
| Allier | 8 | — |
| Ardèche | 6 | 2 |
| Cantal | 4 | — |
| Drôme | 9 | 3 |
| Isère | 42 | 3 |
| Loire | 19 | 2 |
| Haute-Loire | 2 | 1 |
| Puy-de-Dôme | 21 | 7 |
| Rhône | 62 | 8 |
| Savoie | 19 | 5 |
| Haute-Savoie | 12 | 4 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 211 | 35 |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

Tableau n° 7 : Nombre de praticiens déclarant un temps partiel par Territoire de santé :

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Nombre de praticiens | Nombre de praticiens déclarant un temps partiel | < à 25% | de 25 à 50% | de 50 à 75% | de 75 à 99% |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---|---------|-------------|-------------|-------------|
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| 26198 | Montélimar | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 3 | 1 | — | 1 | — | — |
| 26362 | Valence | 5 | 2 | — | — | — | 2 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 4 | 1 | — | — | — | 1 |
| 38185 | Grenoble | 33 | 2 | — | — | — | 2 |
| 42207 | Saint-Chamond | 2 | 1 | — | — | 1 | — |
| 42218 | Saint-Étienne | 10 | 1 | — | — | — | 1 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 19 | 6 | — | 2 | 1 | 3 |
| 63430 | Thiers | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 4 | 1 | — | — | — | 1 |
| 69123 | Lyon | 25 | 3 | — | — | — | 3 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 4 | 1 | — | — | — | 1 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 5 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 69266 | Villeurbanne | 8 | 1 | — | — | 1 | — |
| 73008 | Aix-les-Bains | 12 | 3 | — | — | 1 | 2 |
| 73011 | Albertville | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| 73065 | Chambéry | 6 | 1 | — | 1 | — | — |
| 74010 | Annecy | 6 | 4 | — | — | 2 | 2 |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 155 | 35 | — | 5 | 7 | 23 |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

6. Les modes et cadres d'exercice

Les médecins exerçant une spécialité médicale (hors médecine générale) ont souvent des modes d'exercice diversifiés : en libéral exclusif ou en exercice mixte ; dans des structures différentes (cabinet, établissement).

■ Modes d'exercice (libéral exclusif ou exercice mixte)

64 rhumatologues sur 211 (soit 30,3%) exercent en activité mixte (libéral et salarié) (*tab. n° 8*). Cette activité salariée est exercée en activité complémentaire secondaire.

23

Tableau n° 8 : Répartition des praticiens à activité mixte par département :

| Les départements | Nombre de praticiens | Praticiens à activité mixte Effectifs | % |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Ain | 7 | – | 0,0 |
| Allier | 8 | 2 | 25,0 |
| Ardèche | 6 | 2 | 33,3 |
| Cantal | 4 | 2 | 50,0 |
| Drôme | 9 | 1 | 11,1 |
| Isère | 42 | 12 | 28,6 |
| Loire | 19 | 8 | 42,1 |
| Haute-Loire | 2 | 1 | 50,0 |
| Puy-de-Dôme | 21 | 5 | 23,8 |
| Rhône | 62 | 28 | 45,2 |
| Savoie | 19 | 1 | 5,3 |
| Haute-Savoie | 12 | 2 | 16,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 211 | 64 | 30,3% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

Les praticiens en activité « libéral temps plein hospitalier » n'ont pas été retenus pour notre étude sur l'offre de soins libérale.

■ Cadres d'exercice (en cabinet ou en établissement)

- Pour l'activité principale

Au 1^{er} janvier 2019, l'activité principale des 211 rhumatologues libéraux et/ou mixtes s'exerce essentiellement en cabinet. Ainsi, **28,0%** des praticiens sont installés en cabinet individuel, soit près de trois médecins sur dix ; et près de **26,0%** des praticiens exercent en cabinet de groupe (*tab. n° 9*). L'activité en établissement est beaucoup moins représentée, soit **8,5%** des praticiens.

24

Tableau n° 9 : Répartition des praticiens (en %) selon le cadre d'exercice de l'activité principale par département :

| Les départements | Cabinet individuel | Cabinet de groupe | Etablissements | Non communiqué |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ain | 42,9 | 28,6 | 14,3 | 14,3 |
| Allier | 12,5 | 12,5 | 25,0 | 50,0 |
| Ardèche | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Cantal | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Drôme | 66,7 | 11,1 | 0,0 | 22,2 |
| Isère | 35,7 | 31,0 | 2,4 | 31,0 |
| Loire | 31,6 | 21,1 | 10,5 | 36,8 |
| Haute-Loire | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Puy-de-Dôme | 14,3 | 28,6 | 4,8 | 52,4 |
| Rhône | 16,1 | 29,0 | 14,5 | 40,3 |
| Savoie | 42,1 | 15,8 | 0,0 | 42,1 |
| Haute-Savoie | 25,0 | 33,3 | 0,0 | 41,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 28,0% | 25,6% | 8,5% | 37,9% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

- En effectifs « équivalent temps plein » (activités principales et secondaires comprises)

62 rhumatologues libéraux et/ou mixtes sur les 211 que compte la région, exercent des activités en sites multiples (cabinets différents et/ou en établissement), réparties en une activité principale et une/ou des activité(s) secondaire(s) (hors activité salariée).

La répartition de ces modes d'exercice en activités « « équivalent temps plein » (comprenant l'activité principale et les activités secondaires -hors activité salariée-), montre une répartition, dans son ensemble, similaire à celle constatée sur l'activité principale seule, à savoir :

- en cabinet individuel : 52,07 ETP (soit 27,0%)
- en cabinet de groupe : 47,18 ETP (soit 24,4%)
- en établissement : 18,75 ETP (soit 9,7%)
- non renseigné : 75,15 ETP (soit 38,9%)

Les rhumatologues libéraux ont donc une activité en établissement privé de santé (PSPH ou non PSPH) réduite (hors activité salariée).

Tableau n° 10 : Répartition des effectifs (en %) selon le cadre d'exercice par Territoire de santé :

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Nombre de praticiens | % de praticiens exerçant leur activité principale en : | | | | Nombre de praticien ayant une/et ou des activités secondaires |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---|
| | | | Cabinet individuel | Cabinet de groupe | En Etablissement | Non communiqué | |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 01249 | Miribel | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 01283 | Oyonnax | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | — |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 03185 | Montluçon | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 03190 | Moulins | 3 | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | — |
| 03310 | Vichy | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 07019 | Aubenas | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 07078 | Davézieux | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 07262 | Saint-Laurent-les-Bains | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 15014 | Aurillac | 2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 |
| 15187 | Saint-Flour | 2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 26198 | Montélimar | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 26362 | Valence | 5 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 60,0 | 1 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 4 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 25,0 | 4 |
| 38185 | Grenoble | 33 | 39,4 | 30,3 | 3,0 | 27,3 | 7 |
| 38544 | Vienne | 3 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 2 |
| 38563 | Voiron | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 |
| 42094 | Feurs | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 |
| 42147 | Montbrison | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 |
| 42187 | Roanne | 4 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | — |
| 42207 | Saint-Chamond | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 42218 | Saint-Étienne | 10 | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 30,0 | 6 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 2 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | — |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 19 | 10,5 | 31,6 | 5,3 | 52,6 | 1 |
| 63178 | Issoire | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 63430 | Thiers | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 69010 | L'Arbresle | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 69029 | Bron | 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 4 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 2 |
| 69069 | Craponne | 2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 69081 | Écully | 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 69091 | Givors | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 69123 | Lyon | 25 | 8,0 | 28,0 | 16,0 | 48,0 | 13 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 69259 | Vénissieux | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 5 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 2 |
| 69266 | Villeurbanne | 8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 4 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 69282 | Meyzieu | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 |
| 69290 | Saint-Priest | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 73008 | Aix-les-Bains | 12 | 41,7 | 25,0 | 0,0 | 33,3 | 2 |
| 73011 | Albertville | 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 73065 | Chambéry | 6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — |
| 74010 | Annecy | 6 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 16,7 | 4 |
| 74012 | Annemasse | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 74042 | Bonneville | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 74225 | Rumilly | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| 74256 | Sallanches | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 211 | 28,0% | 25,6% | 8,5% | 37,9% | 62 |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

7. Le vieillissement des praticiens

Au 1^{er} janvier 2019, l'âge moyen des Rhumatologues est de **57 ans**, il est de 61 ans pour les hommes, et de 53 ans pour les femmes (*tab. n° 11*). L'âge médian est de 60 ans.

Tableau n° 11 : Répartition des praticiens à activité mixte par département :

| Les départements | Age moyen Homme | Age moyen Femme | Age moyen Ensemble | % de praticiens de 55 ans et + | % de praticiens de 60 ans et + | % de praticiens de 65 ans et + |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ain | 69 | 60 | 62 | 100,0 | 57,1 | 14,3 |
| Allier | 61 | 67 | 63 | 100,0 | 60,0 | 40,0 |
| Ardèche | 66 | 54 | 62 | 83,3 | 66,7 | 50,0 |
| Cantal | 55 | — | 55 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drôme | 60 | 49 | 56 | 55,6 | 44,4 | 11,1 |
| Isère | 61 | 52 | 57 | 61,9 | 50,0 | 21,4 |
| Loire | 58 | 55 | 57 | 63,2 | 47,4 | 21,1 |
| Haute-Loire | 61 | 70 | 66 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| Puy-de-Dôme | 65 | 48 | 52 | 46,7 | 33,3 | 20,0 |
| Rhône | 61 | 49 | 55 | 64,5 | 46,8 | 21,0 |
| Savoie | 64 | 64 | 64 | 89,5 | 89,5 | 31,6 |
| Haute-Savoie | 58 | 57 | 57 | 58,3 | 41,7 | 25,0 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 61 ans | 53 ans | 57 ans | 67,3% | 51,8% | 23,1% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

L'amplitude est particulièrement forte, soit un écart de 14 années entre le département de **la Haute-Loire** qui enregistre l'âge moyen le plus élevé, soit **66 ans**, et le département de **du Puy-de-Dôme**, qui enregistre l'âge moyen le plus faible, soit **52 ans**.

42 territoires de santé sur les 58⁶ territoires définis, enregistrent un âge moyen supérieur ou égal à 57 ans, soit **71,2%** des territoires de santé des rhumatologues libéraux et/ou mixtes. À l'opposé, seuls **16 territoires de santé** enregistrent un âge moyen inférieur ou égal à 57 ans (*tab. n° 12*).

162 rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont âgés de 50 ans et plus en 2019, soit **81,4%** des praticiens. L'indice de vieillissement⁷ est de 4,4 ou 438 rhumatologues libéraux et/ou mixtes âgés de 50 ans et plus pour 100 rhumatologues libéraux et/ou mixtes âgés de moins de 50 ans.

⁶ L'information n'est pas disponible pour le territoire de santé de Saint-Flour, le calcul se fait sur la base de 58 territoires de santé, au lieu de 59.

⁷ Indice de vieillissement : Nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus / Nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans

Tous les praticiens en exercice sont âgés de 50 ans et plus, soit la situation de **43 Territoires de santé**, soit **74,1%** des territoires de santé des rhumatologues.

134 rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont âgés de 55 ans et plus en 2019, soit **67,3%** des praticiens. Concrètement, près de sept praticiens sur dix vont atteindre l'âge de 65 ans en 2029. 50,0% et plus des praticiens sont âgés de 55 ans et plus, soit la situation de **50 Territoires de santé**, soit **86,2%** des territoires de santé des rhumatologues.

103 rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont âgés de 60 ans et plus en 2019, soit **51,8%** des praticiens. Concrètement, plus d'un praticien sur deux va atteindre l'âge de 65 ans en 2024. 50,0% et plus des praticiens sont âgés de 60 ans et plus, soit la situation de **37 Territoires de santé**, soit **63,8%** des territoires de santé des rhumatologues.

46 rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont âgés de 65 ans et plus en 2019, soit **23,1%** des praticiens. Concrètement, plus de deux praticiens sur dix sont susceptibles de cesser leur activité dès cette année. 50,0% et plus des praticiens sont âgés de 65 ans et plus, soit la situation de **15 Territoires de santé**, soit **25,9%** des territoires de santé des rhumatologues.

Tableau n° 12 : Âge moyen des médecins en exercice par Territoire de santé :

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Age moyen Homme | Age moyen Femme | Age moyen Ensemble | Effectif de praticiens | Praticiens ≥ 55 ans | Praticiens ≥ 60 ans | Praticiens ≥ 65 ans |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | — | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 | — |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 69 | 59 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 01249 | Miribel | — | 58 | 58 | 1 | 1 | — | — |
| 01283 | Oyonnax | — | 64 | 64 | 1 | 1 | 1 | — |
| 01313 | Prévessin-Moëns | — | 56 | 56 | 1 | 1 | — | — |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | — | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03185 | Montluçon | 55 | — | 55 | 1 | 1 | — | — |
| 03190 | Moulins | — | 63 | 63 | 3 | 1 | 1 | — |
| 03310 | Vichy | 64 | — | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 07019 | Aubenas | 64 | — | 64 | 1 | 1 | 1 | — |
| 07078 | Davézieux | 67 | — | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07262 | Saint-Laurent-les-Bains | 66 | — | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07324 | Tourmon-sur-Rhône | 67 | 52 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15014 | Aurillac | 55 | — | 55 | 2 | 1 | — | — |
| 15187 | Saint-Flour | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 26198 | Montélimar | 58 | — | 58 | 2 | 1 | 1 | — |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 57 | 42 | 47 | 3 | 1 | — | — |
| 26362 | Valence | 62 | 59 | 61 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | — | 45 | 45 | 4 | — | — | — |
| 38185 | Grenoble | 62 | 54 | 59 | 33 | 24 | 19 | 9 |
| 38544 | Vienne | 52 | — | 52 | 3 | 1 | 1 | — |
| 38563 | Voiron | 61 | 51 | 56 | 2 | 1 | 1 | — |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 57 | — | 57 | 1 | 1 | — | — |
| 42094 | Feurs | — | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | — |
| 42147 | Montbrison | 65 | — | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42187 | Roanne | 59 | — | 59 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 42207 | Saint-Chamond | — | 49 | 49 | 2 | — | — | — |
| 42218 | Saint-Étienne | 57 | 57 | 57 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 61 | 70 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 64 | 47 | 51 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 63178 | Issoire | 68 | — | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63430 | Thiers | — | 57 | 57 | 1 | 1 | — | — |
| 69010 | L'Arbresle | 62 | — | 62 | 1 | 1 | 1 | — |
| 69029 | Bron | 61 | 55 | 58 | 2 | 2 | 1 | — |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 51 | 48 | 50 | 4 | 2 | 2 | — |
| 69069 | Craponne | 59 | 48 | 54 | 2 | 1 | — | — |
| 69081 | Écully | — | 39 | 39 | 2 | — | — | — |
| 69091 | Givors | 64 | — | 64 | 1 | 1 | 1 | — |
| 69123 | Lyon | 60 | 46 | 54 | 25 | 13 | 12 | 6 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 63 | — | 63 | 1 | 1 | 1 | — |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 68 | 53 | 61 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 69 | — | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69259 | Vénissieux | — | 62 | 62 | 1 | 1 | 1 | — |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 66 | 47 | 54 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 69266 | Villeurbanne | 59 | 56 | 57 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 59 | — | 59 | 1 | 1 | — | — |
| 69282 | Meyzieu | 65 | — | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 65 | — | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69290 | Saint-Priest | 56 | 61 | 59 | 2 | 2 | 1 | — |
| 73008 | Aix-les-Bains | 66 | 62 | 65 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| 73011 | Albertville | 54 | 75 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 73065 | Chambéry | 59 | 62 | 61 | 6 | 5 | 5 | — |
| 74010 | Annecy | 58 | 54 | 55 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 74012 | Annemasse | 62 | — | 62 | 1 | 1 | 1 | — |
| 74042 | Bonneville | — | 57 | 57 | 1 | 1 | — | — |
| 74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 53 | — | 53 | 1 | — | — | — |
| 74225 | Rumilly | — | 57 | 57 | 1 | 1 | — | — |
| 74243 | Saint-Julien-en-Genevois | — | 66 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |


| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 74256 | Sallanches | - | 65 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 61 ans | 53 ans | 57 ans | 211 | 134 | 103 | 46 |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

8. Le sexe ratio

■ Au 1^{er} janvier 2019, la Rhumatologie est dans l'ensemble, une spécialité relativement partagée entre les hommes et les femmes. En effet, 108 rhumatologues sont des hommes (soit **54,3%** des rhumatologue libéraux et/ou mixte) et 91 des femmes (soit **45,7%** des praticiens) (*fig. n° 1*).

Figure 1 : Pyramide des âges : répartition par âge et par sexe :



Sources : URPS ML-AuRA, 2018

La caractéristique de la répartition de l'activité, légèrement dominée par les praticiens-hommes, se reproduit sur le plan départemental mais quelques particularités peuvent être néanmoins signalées (*tab. n° 13*). Ainsi, **l'Allier, l'Isère, la Loire, l'Ardèche, la Drôme, la Savoie et le Cantal** sont les départements où les taux de masculinité sont les plus élevés, plus de **60,0%** des rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont des hommes, et même 100,0% des praticiens pour le département du Cantal mais qui ne compte, qu'un seul praticien. À l'opposé, les taux de féminité les plus élevés concernent les départements de **la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme et de l'Ain** où plus de **60,0%** des rhumatologues libéraux et/ou mixtes sont des femmes.

Tableau n° 13 : Répartition des hommes et des femmes, par département :

| Les départements | Homme | Femme |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Ain | 14,3 | 85,7 |
| Allier | 60,0 | 40,0 |
| Ardèche | 66,7 | 33,3 |
| Cantal | 100,0 | 0,0 |
| Drôme | 66,7 | 33,3 |
| Isère | 61,9 | 38,1 |
| Loire | 63,2 | 36,8 |
| Haute-Loire | 50,0 | 50,0 |
| Puy-de-Dôme | 26,7 | 73,3 |
| Rhône | 53,2 | 46,8 |
| Savoie | 68,4 | 31,6 |
| Haute-Savoie | 33,3 | 66,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 54,3% | 45,7% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

■ **Féminisation et temps partiel**

Précédemment, nous avons vu que 35 praticiens avaient déclaré un temps partiel, (sur les 150 rhumatologues ayant répondu au questionnaire). 62,9% des praticiens concernés sont des femmes.

■ **Féminisation et cadres d'activité**

À l'image de la répartition par sexe, proche de la parité, les tendances sont très proches, et peu de différences sont observées dans le choix du cadre d'activité. Globalement, le cabinet demeure incontestablement le cadre le plus plébiscité pour l'exercice, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Tableau n° 14 : Répartition des effectifs par sexe en fonction des cadres de l'activité principale :

| Les départements | Homme | Femme | Ensemble |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cabinet individuel | 27,8 | 28,1 | 28,0 |
| Cabinet de groupe | 25,8 | 25,4 | 25,6 |
| Etablissement | 8,2 | 8,8 | 8,5 |
| Non communiqué | 38,1 | 37,7 | 37,9 |
| Ensemble | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018


La seule différence repose sur le choix du cabinet individuel comme cadre d'exercice, qui est ici "légèrement plus présent" chez les praticiens-femmes, comme pour le cabinet de groupe

chez les praticiens-hommes. De même l'activité en établissement est "légèrement plus présente" chez les praticiens-femmes.

9. Le lieu de formation

La prise en compte des lieux de formation traduit l'existence d'un "ancrage régional" particulièrement développé. En effet, **63,0%** des praticiens en exercice ont obtenu leur diplôme au sein des facultés régionales (*graph. n° 1*).

Graphique n° 1 : Répartition des effectifs en fonction du lieu de diplôme :



Le classement en fonction des facultés de formation permet de déterminer les 3 premières facultés :

- **Faculté de premier rang** : la région Auvergne-Rhône-Alpes : **63,0%** des médecins en exercice y ont obtenu leur diplôme, traduisant l'effet modéré ici de « la préférence régionale » des médecins.
- **Faculté de second rang** : la région Ile-de-France : **4,7%** des médecins en exercice y ont obtenu leur diplôme.
- **Faculté de troisième rang** : la région Grand-Est : **3,8%** des médecins en exercice y ont obtenu leur diplôme.

La plupart des départements reproduisent ce schéma régional, la faculté de premier rang est incontestablement issue des facultés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De nouveau, l'implantation d'une faculté telle que Saint-Etienne dans la Loire ou Grenoble en Isère renforce cet ancrage régional. Ainsi, les départements de **l'Isère**, de **la Loire**, de **la Savoie**, **du Rhône** et de **la Haute-Savoie** s'inscrivent dans cette tendance, au moins 60,0% des praticiens ont obtenu leur diplôme au sein des facultés régionales. Et même 100,0% pour le département de **l'Ain** où l'ensemble des 7 praticiens ont obtenu leur diplôme au sein des facultés régionales. Mais ce cadre ne prévaut pas pour tous les départements, notamment pour ceux de **la Drôme**, **du Cantal**, **du Puy-de-Dôme** et de **l'Allier** où moins de 30,0% des praticiens sont issus des facultés régionales, mais de nouveau le taux de non-réponse ne permet pas de préciser ces tendances.

10. Tableaux récapitulatifs

Tableau n° 15 : Démographie médicale par département :

| Les départements | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Densité médicale | Age moyen Ensemble | % de praticiens de 55 ans et + | % de praticiens de 60 ans et + |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ain | 626 127 | 7 | 1,1 | 62 | 100,0 | 57,1 |
| Allier | 343 062 | 8 | 2,3 | 63 | 100,0 | 60,0 |
| Ardèche | 322 381 | 6 | 1,9 | 62 | 83,3 | 66,7 |
| Cantal | 146 618 | 4 | 2,7 | 55 | 100,0 | 0,0 |
| Drôme | 499 159 | 9 | 1,8 | 56 | 55,6 | 44,4 |
| Isère | 1 243 597 | 42 | 3,4 | 57 | 61,9 | 50,0 |
| Loire | 757 305 | 19 | 2,5 | 57 | 63,2 | 47,4 |
| Haute-Loire | 226 565 | 2 | 0,9 | 66 | 100,0 | 100,0 |
| Puy-de-Dôme | 644 216 | 21 | 3,3 | 52 | 46,7 | 33,3 |
| Rhône | 1 801 885 | 62 | 3,4 | 55 | 64,5 | 46,8 |
| Savoie | 426 924 | 19 | 4,5 | 64 | 89,5 | 89,5 |
| Haute-Savoie | 783 127 | 12 | 1,5 | 57 | 58,3 | 41,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 2,7 | 57 ans | 67,3% | 51,8% |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018

Tableau n° 16 : Démographie médicale par Territoire de santé :

| Code_Territoire | Libellé_Territoire de santé | Population en 2016 | Nombre de praticiens | Densité médicale | Age moyen Ensemble | % praticiens ≥ à 55 ans | % praticiens ≥ à 60 ans | % praticiens ≥ à 65 ans |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 115 369 | 1 | 0,9 | 63 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 179 843 | 2 | 1,1 | 64 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 01249 | Miribel | 46 037 | 1 | 2,2 | 58 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01283 | Oyonnax | 58 482 | 1 | 1,7 | 64 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 90 545 | 1 | 1,1 | 56 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | 12 605 | 1 | 7,9 | 70 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03185 | Montluçon | 121 266 | 1 | 0,8 | 55 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03190 | Moulins | 93 946 | 3 | 3,2 | 63 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 03310 | Vichy | 122 649 | 3 | 2,4 | 64 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 07019 | Aubenas | 95 808 | 1 | 1,0 | 64 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 07078 | Davézieux | 47 422 | 1 | 2,1 | 67 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07262 | Saint-Laurent-les-Bains | 4 472 | 1 | 22,4 | 66 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 102 732 | 2 | 1,9 | 60 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 15014 | Aurillac | 102 650 | 2 | 1,9 | 55 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15187 | Saint-Flour | 57 020 | 2 | 3,5 | nd | nd | nd | nd |
| 26198 | Montélimar | 207 435 | 2 | 1,0 | 58 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 128 596 | 3 | 2,3 | 47 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 26362 | Valence | 255 378 | 5 | 2,0 | 61 | 80,0 | 60,0 | 20,0 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 254 302 | 4 | 1,6 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38185 | Grenoble | 607 069 | 33 | 5,4 | 59 | 72,7 | 57,6 | 27,3 |
| 38544 | Vienne | 182 935 | 3 | 1,6 | 52 | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| 38563 | Voiron | 148 781 | 2 | 1,3 | 56 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 89 010 | 1 | 1,1 | 57 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42094 | Feurs | 49 832 | 1 | 2,0 | 60 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 42147 | Montbrison | 47 508 | 1 | 2,1 | 65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42187 | Roanne | 182 298 | 4 | 2,2 | 59 | 75,0 | 50,0 | 25,0 |
| 42207 | Saint-Chamond | 66 836 | 2 | 3,0 | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42218 | Saint-Étienne | 386 075 | 10 | 2,6 | 57 | 60,0 | 50,0 | 20,0 |
| 43157 | Le Puy-en-Velay | 136 840 | 2 | 1,5 | 66 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 501 316 | 19 | 3,8 | 51 | 38,5 | 30,8 | 15,4 |
| 63178 | Issoire | 76 824 | 1 | 1,3 | 68 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 63430 | Thiers | 65 893 | 1 | 1,5 | 57 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69010 | L'Arbresle | 70 213 | 1 | 1,4 | 62 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69029 | Bron | 39 283 | 2 | 5,1 | 58 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 70 555 | 4 | 5,7 | 50 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 69069 | Craponne | 87 816 | 2 | 2,3 | 54 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69081 | Écully | 43 464 | 2 | 4,6 | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69091 | Givors | 89 128 | 1 | 1,1 | 64 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69123 | Lyon | 519 564 | 25 | 4,8 | 54 | 52,0 | 48,0 | 24,0 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 76 128 | 1 | 1,3 | 63 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 118 015 | 4 | 3,4 | 61 | 75,0 | 50,0 | 25,0 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 21 743 | 1 | 4,6 | 69 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 69259 | Vénissieux | 100 927 | 1 | 1,0 | 62 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 214 692 | 5 | 2,3 | 54 | 60,0 | 20,0 | 20,0 |
| 69266 | Villeurbanne | 193 837 | 8 | 4,1 | 57 | 75,0 | 37,5 | 25,0 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 27 207 | 1 | 3,7 | 59 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69282 | Meyzieu | 118 905 | 1 | 0,8 | 65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 30 529 | 1 | 3,3 | 65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 69290 | Saint-Priest | 89 750 | 2 | 2,2 | 59 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 73008 | Aix-les-Bains | 126 392 | 12 | 9,5 | 65 | 100,0 | 100,0 | 41,7 |
| 73011 | Albertville | 122 417 | 2 | 1,6 | 65 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 73065 | Chambéry | 230 109 | 6 | 2,6 | 61 | 83,3 | 83,3 | 0,0 |
| 74010 | Annecey | 252 257 | 6 | 2,4 | 55 | 33,3 | 33,3 | 16,7 |
| 74012 | Annemasse | 266 207 | 1 | 0,4 | 62 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 74042 | Bonneville | 52 705 | 1 | 1,9 | 57 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 20 824 | 1 | 4,8 | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74225 | Rumilly | 41 000 | 1 | 2,4 | 57 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 60 200 | 1 | 1,7 | 66 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 74256 | Sallanches | 99 325 | 1 | 1,0 | 65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 211 | 2,7 | 57 ans | 67,3% | 51,8% | 23,1% |

Sources : INSEE-RGP, 2016
URPS ML-AuRA, 2018

III - L'ACCESSIBILITÉ À L'OFFRE DE SOINS

Au 1^{er} janvier 2019, le temps moyen d'accès⁸ à un rhumatologue libéral et/ou mixte (activité principale et secondaire) est de **22 minutes** (*tab. n° 17*). Ce temps d'accès est soumis à de fortes variations, quelle que soit l'échelle d'analyse. À l'échelle des départements, l'amplitude (2,5) demeure conséquente, elle traduit une accessibilité différentielle entre le département **du Rhône** où le temps d'accès est le moins élevé (13 minutes) et le département de **la Drôme** où le temps d'accès est le plus élevé (32 minutes). Les conditions topographiques (le relief) et d'infrastructures (réseaux routiers) expliquent en partie ces écarts d'accessibilité, mais la principale origine demeure ici les situations extrêmes de deux départements aux conditions d'encadrement médical opposées.

Tableau n° 17 : Temps moyen d'accès à un praticien par département (en minutes) :

| Les départements | Temps moyen (en minutes) |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ain | 16 mn |
| Allier | 22 mn |
| Ardèche | 23 mn |
| Cantal | 30 mn |
| Drôme | 32 mn |
| Isère | 19 mn |
| Loire | 16 mn |
| Haute-Loire | 28 mn |
| Puy-de-Dôme | 24 mn |
| Rhône | 13 mn |
| Savoie | 24 mn |
| Haute-Savoie | 18 mn |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 22 mn |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018
UMR-GRED, 2018

À l'échelle des espaces (à partir du découpage en aires urbaines de l'INSEE⁹), l'amplitude est toute aussi conséquente (2,4), mais elle traduit l'opposition classique entre l'espace à dominante urbaine où le temps d'accès est le moins élevé (13 minutes) et l'espace à dominante rurale où le temps d'accès est le plus élevé (31 minutes) (*tab. n° 18*). Les espaces à dominante urbaine des départements du Rhône et de la Loire enregistrent les temps moyens d'accès les moins élevés, les temps moyens d'accès les plus élevés étant enregistrés pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, dans un contexte où les valeurs oscillent de 9 à 16 minutes. Les espaces à dominante rurale des départements de l'Ain et de la Loire enregistrent

⁸ Le calcul de ces temps d'accès tient compte de l'offre de soins régionale, ainsi que celle proposée dans les départements limitrophes hors région.

⁹ Pôle urbain : unité urbaine offrant au moins 5000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne périurbaine d'un autre pôle urbain.

Périphérie des pôles urbains : commune monopolarisée et/ou commune périurbaine monopolarisée, commune appartenant à la couronne périurbaine d'une aire urbaine.

Commune multipolarisée : communes situées hors des aires urbaines (pôle urbain et couronne périurbaine), dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines.

Espace rural : l'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées).

les temps moyens d'accès les moins élevés, les temps moyens d'accès les plus élevés étant enregistrés pour les départements du Puy-de-Dôme et de la Drôme.

Tableau n° 18 : Temps moyen d'accès à un praticien par département et type d'espaces (en minutes) :

| Les départements | Pôle urbain | Périphérie des Pôles urbains | Communes Multi-polarisées | Espace à Dominante Urbaine | Pôle rural | Périphérie des Pôles ruraux | Autres communes rurales | Espace à Dominante Rurale |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ain | 5 | 13 | 17 | 13 | 18 | 28 | 22 | 22 |
| Allier | 5 | 13 | 17 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ardèche | 9 | 14 | 16 | 13 | 31 | 49 | 30 | 31 |
| Cantal | 3 | 14 | — | 13 | 30 | 24 | 33 | 32 |
| Drôme | 8 | 13 | 15 | 13 | 25 | 48 | 42 | 41 |
| Isère | 6 | 15 | 16 | 13 | 18 | 36 | 29 | 28 |
| Loire | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | 22 | 22 | 22 |
| Haute-Loire | 6 | 14 | 12 | 12 | 21 | 28 | 32 | 31 |
| Puy-de-Dôme | 4 | 13 | 18 | 13 | 23 | 40 | 36 | 35 |
| Rhône | 5 | 12 | 17 | 9 | 20 | — | 25 | 25 |
| Savoie | 10 | 20 | 14 | 15 | 31 | 28 | 32 | 31 |
| Haute-Savoie | 12 | 16 | 22 | 16 | 27 | 28 | 32 | 31 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 14 | 16 | 13 | 23 | 35 | 31 | 31 |

Sources : URPS ML-AuRA, 2018
UMR-GRED, 2018

Globalement, en tenant compte de l'offre de soins globale (activités libérales et/ ou mixtes, activités principales et secondaires des praticiens) de la région et de ses particularités topographiques, plus de **77,0%** de la population régionale se situe à moins de 15 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte (*tab. n° 19*).

Tableau n° 19 : Part de la population régionale (en %) selon le temps d'accès :

| Les départements | < à 15 mn | de 15 à 30 minutes | de 30 à 45 minutes | de 45 à 60 minutes | > à 1 heure |
|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Ain | 71,7 | 27,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Allier | 63,9 | 29,3 | 5,9 | 0,9 | 0,0 |
| Ardèche | 57,4 | 29,2 | 10,7 | 2,7 | 0,0 |
| Cantal | 48,7 | 26,8 | 11,4 | 7,0 | 6,1 |
| Drôme | 65,9 | 24,9 | 5,6 | 2,5 | 1,1 |
| Isère | 78,4 | 19,0 | 2,2 | 0,4 | 0,0 |
| Loire | 87,3 | 11,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Haute-Loire | 43,3 | 36,3 | 20,1 | 0,2 | 0,0 |
| Puy-de-Dôme | 78,5 | 12,5 | 5,1 | 3,8 | 0,0 |
| Rhône | 95,3 | 4,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Savoie | 67,5 | 14,2 | 9,6 | 6,2 | 2,5 |
| Haute-Savoie | 70,4 | 22,5 | 5,8 | 1,2 | 0,2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 77,3% | 17,0% | 4,0% | 1,3% | 0,3% |


Sources : URPS ML-AuRA, 2018
UMR-GRED, 2018

De nouveau, ce taux enregistre de très fortes variations entre les départements. Plus de **95,0%** de la population du département **du Rhône** se situe à moins de 15 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte, alors que moins de **50,0%** des populations des départements **du Cantal** et de **la Haute-Loire** se trouvent dans ces conditions d'accessibilité. Si plus de 94,0% des populations se situent à moins de 30 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte en région Auvergne-Rhône-Alpes, seuls les départements de **l'Isère**, de **la Loire**, **du Rhône** et de **l'Ain** rassemblent ces conditions d'accessibilité. Ce taux est inférieur à 90,0% pour les départements de **la Haute-Loire**, de **la Savoie** et de **l'Ardèche**, et "seule" 75,5% de la population du département **du Cantal** se situe à moins de 30 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte.

Répartition du temps d'accès au praticien le plus proche :

SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

59 TERRITOIRES DE SANTE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES RHUMATOLOGIE



IV. SYNTHÈSE GÉNÉRALE

■ La densité médicale pour les rhumatologues libéraux et/ou mixtes montre de très fortes disparités d'encadrement médical marquées notamment par les départements de **la Haute-Savoie**, de **la Drôme**, de **l'Ardèche**, de **l'Allier** et de **la Loire**, et tout particulièrement de **la Haute-Loire** et de **l'Ain** dont les densités médicales sont très inférieures à la densité médicale régionale observée ; et les départements **du Cantal**, **du Puy-de-Dôme**, de **l'Isère**, **du Rhône** et de **la Savoie** dont les densités médicales sont nettement supérieures à la densité médicale régionale observée. Ces disparités se répercutent à l'échelle des territoires de santé où moins de 31,0% des territoires de santé enregistre une densité médicale supérieure à la densité régionale observée.

■ Le calcul en effectifs « Équivalent Temps Plein (ETP) » a mis en évidence que :

▶ Les **211 rhumatologues** libéraux et/ou mixtes exercent en réalité que l'équivalent de **193,15 ETP**. D'une part, parce que les activités salariées des professionnels de santé libéraux n'ont pas été prises en compte (offre de soins libérale uniquement) et d'autre part qu'un certain nombre de praticiens n'exercent qu'à temps partiel. Cet effectif est d'ailleurs certainement sous-évalué en raison du taux de réponse aux questionnaires.

▶ L'exercice en sites multiples est une réalité des activités prise en compte dans le calcul des ETP, permettant ainsi de corriger le niveau d'encadrement de chacun des territoires de santé.

■ L'offre de soins « complémentaire » : elle permet, en théorie, par une activité secondaire l'amélioration de l'encadrement médical. Cependant cette offre complémentaire s'effectue essentiellement au sein de Territoires de santé déjà pourvus. Pour cette discipline, aucun territoire de santé ne doit son existence à la présence d'activités complémentaires de praticiens installés ailleurs.

■ Le cadre d'exercice : incontestablement, le cadre d'exercice le plus répandu est l'activité en cabinet individuel et/ou de groupe, soit plus d'un praticien sur deux mais ce résultat est certainement sous-évalué compte tenu du niveau de non-réponses. L'activité en établissement est assez faiblement représentée, soit moins de 10,0% des praticiens.

■ Un vieillissement confirmé : l'âge moyen est de 57 ans ; près de 7 praticiens sur 10 sont âgés de 55 ans et plus, près de 7 praticiens sur 10 vont atteindre l'âge de 65 ans en 2029 ; plus d'un praticien sur 2 est âgé de 60 ans et plus, plus d'un praticien sur 2 va atteindre l'âge de 65 ans en 2024 ; près de 23,0% des praticiens sont âgés de 65 ans et plus aujourd'hui !


■ Une activité principalement masculine mais toutefois partagée : plus d'un praticien sur 2 est un homme (54,3%), mais 90,0% des praticiens âgés de moins de 40 ans sont des femmes.

■ L'accessibilité : le temps moyen d'accès à un rhumatologue libéral et/ou mixte est de 22 minutes, ce temps est de 13 minutes dans les espaces à dominante urbaine, et de 31 minutes dans les espaces à dominante rurale. Plus de 94,0% de la population régionale se situe à moins de 30 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte. Cependant, de grandes disparités existent : ainsi, le temps d'accès moyen est compris entre 20 et 25 minutes pour les départements de **l'Allier**, de **l'Ardèche**, **du Puy-de-Dôme**, et de **la Savoie** et même de 28 minutes pour le département de **la Haute-Loire** et 30 minutes pour celui **du Cantal**. Et si plus de 77,0% de la population régionale se situe à moins de 15 minutes d'un rhumatologue libéral et/ou mixte, ce taux est de 43,3% pour le département de **la Haute-Loire** et de 48,7% pour **le Cantal**.

V. LES CARTOGRAPHIES DÉPARTEMENTALES

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :

Département de l'Ain



Répartition des effectifs en ETP par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :





● Présence d'un ou plusieurs praticiens

● Présence d'une ou plusieurs activités
secondaires sur commune non pourvue

ES Présence d'au moins un établissement
de soins (CH, clinique, hôpital local...)

Densité médicale et vieillissement des praticiens
par Territoire de santé :

Département de l'Ain




Nombre de praticiens pour 100 000 habitants,
par Territoire de santé :

- █ > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- █ de 4,0 à 5,0
- █ de 3,0 à 4,0
- █ de 2,0 à 3,0
- █ de 1,0 à 2,0
- █ < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.


Vieillesse des praticiens : la part des praticiens
âgés de 55 ans :



Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 62 ans

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :

Département de l'Allier




- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)



Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3



Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.


Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :

Praticien âgé de 55 ans et plus : 80%
Praticien âgé de moins de 55 ans : 20%

Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 63 ans

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :

Département de l'Ardèche





Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

Densité médicale et vieillissement des praticiens
par Territoire de santé :

Département de l'Ardèche






Répartition des effectifs en ETP par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :

Non communiqué Seul


Etablissement Groupe

- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)

Département du Cantal



Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :



Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 55 ans


Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :

Département de la Drôme




- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)



Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

Densité médicale et vieillissement des praticiens
par Territoire de santé :

Département de la Drôme



Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.




Vieillessement des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :

Praticien âgé de 55 ans et plus : 80%
Praticien âgé de moins de 55 ans : 20%

Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 56 ans


Département de l'Isère



Répartition des effectifs en ETP par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :

- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- ES Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)

Département de l'Isère



Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.


Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :

Praticien âgé de 55 ans et plus : 80%
Praticien âgé de moins de 55 ans : 20%

Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 57 ans

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :

Département de la Loire



Répartition des effectifs en ETP par Territoire
de santé, et selon le cadre d'exercice :




- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- ES Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)



Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

Département de la Loire




Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- █ > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- █ de 4,0 à 5,0
- █ de 3,0 à 4,0
- █ de 2,0 à 3,0
- █ de 1,0 à 2,0
- █ < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.


Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.

Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :



Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 57 ans








Répartition des effectifs en ETP par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :

| | |
|----------------|--------|
| Non communiqué | Seul |
| | |
| Etablissement | Groupe |

- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)


Densité médicale et vieillissement des praticiens
par Territoire de santé :

Département de la Haute-Loire



Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :


Département du Puy-de-Dôme



Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

Département du Puy-de-Dôme



Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.


Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.

Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :

Praticien âgé de 55 ans et plus : 80%
Praticien âgé de moins de 55 ans : 20%

Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 52 ans

Département du Rhône




Répartition des effectifs en ETP par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :

Non communiqué Seul

Etablissement Groupe

- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)




Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

Densité médicale et vieillissement des praticiens
par Territoire de santé :

Département du Rhône



Nombre de praticiens pour 100 000 habitants,
par Territoire de santé :



- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.

Vieillesse des praticiens : la part des praticiens
âgés de 55 ans :



Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 55 ans




Sources : INSEE, 2016 - SNIIRAM 2017
URPS-ML-AuRa, 2017

URPS Médecins Libéraux AUVERGNE-RHONE-ALPES
GEOSANTE - UMR-GRED - UPV, Montpellier 3

Effectif en Equivalent Temps Plein par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :


Département de la Savoie




Densité médicale et vieillissement des praticiens par Territoire de santé :

SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

Département de la Savoie



Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :




Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 64 ans

Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.




Répartition des effectifs en ETP par Territoire de santé, et selon le cadre d'exercice :



- Présence d'un ou plusieurs praticiens
- Présence d'une ou plusieurs activités secondaires sur commune non pourvue
- ES Présence d'au moins un établissement de soins (CH, clinique, hôpital local...)





Nombre de praticiens pour 100 000 habitants, par Territoire de santé :

- > à 5,0 praticiens pour 100 000 hab.
- de 4,0 à 5,0
- de 3,0 à 4,0
- de 2,0 à 3,0
- de 1,0 à 2,0
- < à 1,0 praticien pour 100 000 hab.

Région : 2,7 praticiens pour 100 000 hab.
France : 2,6 praticiens pour 100 000 hab.

Vieillesse des praticiens : la part des praticiens âgés de 55 ans :

Praticien âgé de 55 ans et plus : 80%
Praticien âgé de moins de 55 ans : 20%

Age moyen « région » : 57 ans
Age moyen « dpt » : 57 ans